



RUS

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### Доборный профиль для двери в нишу Slide (SLI4BS0i23)

**Уважаемый покупатель!** Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция изготавливается из высококачественных материалов и прослужит Вам не менее 10 лет при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия. Продукция торговой марки IDDIS® проходит тщательный контроль на всех этапах производства и имеет все необходимые сертификаты.

#### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Доборный профиль Slide позволяет увеличить (нарастить) ширину душевых дверей для установки в нишу на 25 мм (рис. 1). Это позволит устанавливать двери в ниши чуть большего размера, чем исходный размер дверей.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Доборный профиль следует перевозить любым видом транспорта с предохранением его от попадания атмосферных осадков и механических повреждений в транспортных средствах согласно правилам перевозки грузов.

Доборный профиль необходимо хранить в сухих закрытых помещениях при температуре от -10 до +20°C и относительной влажности не более 90%.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

## БҮЙЫМНЫҢ ПАСПОРТЫ

### Slide (SLI4BS0i23) ойық есікке арналған жақтау пішін

KZ

**Құрметті сатып алушы!** Сізге IDDIS® сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің өнім жоғары сапалы материалдардан әзірленеді және бүйымды орнату және пайдалану қағидаларын сақтаған кезде Сізге кем дегенде 10 жыл қызымет етеді. IDDIS® сауда маркасының өнімі өндірістің барлық кезеңінде мүқият бақылаудан өтеді және барлық қажетті сертификаттары бар.

#### БҮЙЫМНЫҢ СИЛАТЫ

Slide жақтау пішіні ойыққа орнату үшін душ есіктерінің енін 25 мм дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді (1-сурет). Бұл есіктің бастапқы өлшемінен сол үлкен өлшемде есікті ойыққа орнатуға мүмкіндік береді.

#### ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Ойық есікке арналған жақтау пішін жүктерді тасымалдау қағидаларына сәйкес көлік құралдарында атмосфералық шөгінділердің түсінен және механикалық зақындаулардан қорғай отырып, кез келген көлік түрімен тасымалдау қажет.

Ойық есікке арналған жақтау пішін-10-нан +20°C дейінгі температура және 90% аспайтын салыстырмалы ылғалдаулық кезінде құрғақ жабық жайларда сақтау қажет.

#### ОРНАТУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Дұрыс және сапалы орнату үшін білікті мамандардың қызметтерін пайдалануды өтініп сұраймызды. Білікті мамандар қызметтіңінегізгі түрлерінің бірі санитарлық-техникалық бүйымдарды орнату, жөндеу және сумен жабдықтау және су тарту жүйесіне қосу болып табылатын үйымның қызметкерлері және жеке кәсіпкерлер болып табылады.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ / ЖЫЫНТЫҚТЫЛЫҚ

|    |                                 |            |  |
|----|---------------------------------|------------|--|
| №1 | Доборный профиль / Жақтау пішін | 1 шт./1 д. |  |
| №2 | Шуруп / Бұраншеге               | 4 шт./4 д. |  |
| №3 | Дюбель/Дюбель                   | 4 шт./4 д. |  |

RUS

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

- Устанавливать доборный профиль можно с двух сторон двери. Следуйте схемам, которые изображены на рисунке 2.

KZ

## ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

- Жақтау пішінді есіктің екі жағынан орнатуға болады, 2-суретте көрсетілген кестені сақтазыз.




Рис. 1/1-сур.




Рис. 2/2-сур.

## ПРОФИЛАКТИКА И УХОД, ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Не допускать повреждения покрытия.
- Протирать мягкой тканью с использованием щадящих средств, не содержащих абразивные частицы.
- Не использовать агрессивные кислоты и вещества.
- Используйте доборный профиль по функциональному назначению, в помещениях с температурой воздуха от 5 до 55°C и с относительной влажностью не более 90%.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение гарантийного срока, который составляет 2 года. Минимальный срок службы 10 лет, зависит от условий эксплуатации. В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т. п. гарантийный срок составляет 3 месяца. Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить чек, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации. При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь данной инструкцией.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих технические и эксплуатационные характеристики. В случае неисправности для устранения дефектов не гарантийного характера необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, и только затем — в сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в сервисный центр.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Решение о целесообразности выезда мастера сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимает сервисный центр. Заменяемые детали переходят в собственность сервисного центра.

## ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на дефекты, полученные в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после его передачи покупателю;
- на дефекты, возникшие по не зависящим от производителя причинам (пожар, стихийные бедствия, загрязненность воды и т.д.);
- на механические повреждения, возникшие в ходе неквалифицированной установки изделия;
- на следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на дефекты, возникшие в случае использования запасных частей другого производителя;
- на дефекты, возникшие в случае несоблюдения требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- на дефекты, возникшие в случае использования изделия не по назначению.

## ПРОФИЛАКТИКА ЖӘНЕ КҮТИМ, ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ТАЛАПТАР

- Жабынның зақымдалуына жол берменіз.
- Қажағыш бөлшектері жоқ сақтатын құралдарды пайдалана отырып жұмсақ ма-тамен сүртіңзі.
- Жемір қышқылдар мен заттарды пайдаланбаңыз.
- Жақтау пішінін функционалдық мақсаты бойынша, ауа температурасы 5-тен 55°C дейінгі және салыстырмалы ылғалдылығы 90% - дан аспайтын үй-жайларда пайдаланыңыз.

## КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Бул кепілдік міндеттемелері 2 жыл құрайтын кепілдік мерзімі ішінде бүйімнің ақауарлын тегін жоғо жүккө береді. Минималдық қызмет ету мерзімі 10 жыл, пайдалану жағдайларына байланысты. Бүйімдің кенселерде, қызмет көрсету, қоғамдық тамактану, деңсаулық сақтау және т.б. саладағы кәсіпорындарда пайдаланған жағдайда кепілдік мерзімі 3 ай қурайды. Кепілдік мерзімі орнату және пайдалану ережелерін сақтау шарты кезінде белшек сауда желісінде тауарды сатып алған күннен бастап есептеледі. Сатып алу күнін растау үшін чекті, соңынан қатар бүйімнің артикулі, сату күні мен сатушының анық колы және/немесе сатушы артикулі мен көрсетілген осы кепілдік талонын көрсету қажет. Бүйімді орнату, құрастыру және көзінде осы нұсқаулықты басылаулық алыңыз.

Өндіруші құрылымға, дизайн мен бүйімнің жыныстығына техникалық және пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайтын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Ақауарлық жағдайында кепілдік емес сипаттағы кемшіліктерді жою үшін орнатуды жүргізген мамандарда, және содан кейінған — сервис орталығына өтінші жасау қажет. Бүйімдің бағтау және реттеу жұмыстары монтаждауды (орнатуды) жүзеге асыратын манамын міндеттіне кіреді және сервис орталығына өтінші жасау үшін себеп болып табылады.

Осы кепілдік міндеттемелері РОФ қолданыстағы заннамасында белгіленген, тұтынушылардың құқыктарын толықтырады және ешқандай жағдайда да оларды шектемейді. Сервис қызметі мастерінің бүйімдің орнату орнына жол жүрүнің, сондай-ақ ақаулар түйіндерді немесе бүйімдің бүтіндей ауыстыру және жендеудің мақсатында тұралы шешімді сервис орталығы қабылдайды. Ауыстырылатын бөлшектер сервис орталығының меншігіне өтеді.

## КЕПІЛДІК МЫНАЛАРҒА ТАРАТЫЛМАЙДЫ:

- бүйімді сатып алушыға тапсырынан зақымдаулары нәтижесінде алынған ақаулықтар;
- өндірушіге байланысты емес туындаған ақаулықтар (өрт, табиги апаттар, судың ластығы және т.б.);
- бүйімдің білікті орнаттуа барысында туындаған механикалық зақымдаулар;
- жемір құралдарын пайдаланумен туындаған, химиялық және қажағыш заттардың әсері іздері;
- басқа өндірушінің қосалқы бөлшектерін пайдалану жағдайында туындаған ақаулар;
- қызмет көрсету және күту бойынша нұсқаулық талаптарын сақтамаған жағдайда туындаған ақаулар;
- бүйімді бағыты бойынша пайдаланбаған жағдайда туындаған ақаулар.

RUS

## ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

**Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.**

**Модель:**

Мне представлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

**Подпись продавца:**  
Сатушының қолы:

**Дата продажи:**  
Сатылған күн:

**Фирма-продавец:**  
Сатушы-фирма:

**М.П.**  
М.О.

**Подпись покупателя:**  
Сатып алушының қолы:

KZ

## БҮЙЫМДЫ САТУ ТУРАЛЫ БЕЛГЛЕР

**Бүйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.**

**Ұлғасі:**

Маған сатып алған тауар туралы барлық ақпарат берілді. Бүйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығына қатысты кінерат-талаптар қоймаймын, көлілдік шарттарымен, бүйымды монтажу, қызмет көрсете және күтім жасау жөніндеғі нұсқаулықтармен келісемін.

### ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

### ҚАЗАМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ БЕЛГЛЕРІ:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:**

**8-800-234-77-67**

**Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.**

**По данному телефону Вы можете обратиться по вопросам:**

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

**Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации.**

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте [www.iddis.ru](http://www.iddis.ru).



Понравился доборный профиль —  
оставь отзыв в Яндекс.Маркете  
[www.market.yandex.ru](http://www.market.yandex.ru)

**iddis**<sup>®</sup>

Разработано и произведено по заказу уполномоченной организации,  
принимающей претензии, владельца российской торговой марки IDDIS<sup>®</sup>, поставщика.

PASSPORT ART: I05.021; DATE: 09.2021.

Уәкілдепті үйім болып табылатын IDDIS<sup>®</sup> ресейлік сауда маркасы иесінің  
тапсырысы бойынша әзірленген және өндірілген.